SKINDICHT® JT PTFE PG

SKINDICHT® JT PTFE PG,식품용으로 적합한 씰 링, PG 나사, 오일, 물, 알칼리용액, 산,용제에 내성

식음료

화학적 저항성 우수

내산성

내온도성

장점
오일, 물, 알칼라인 용액, 산, 솔밴트 등에 대한 저항성
식품에 적합

응용 범위
PTFE 씰링 디스크, SKINTOP® 그리고 SKINDICHT® 케이블 그랜드 용

주의
배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 단위

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 ETIM 5.0 클래스 설명: 씰링 링
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001181 ETIM 6.0 Class 설명: 씰링 링
전달된 색상:	흰색
재료:	PTFE
온도 범위:	-120°C에서 +250°C 단기: 최대 +300°C

최근 업데이트 (01.04.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® JT PTFE PG

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® JT PTFE PG

품번	Article designation / size	내부 Ø/외부 Ø (mm)	두께 (mm)	외부 Ø (mm)	피스 / PU
SKINDICHT® JT PTFE					
53801035	PG 7	12.5 / 16.5	2.0	16.5	100
53801045	PG 9	15.2 / 19.0	2.0	19.0	100
53801055	PG 11	18.6 / 22.5	2.0	22.5	100
53801065	PG 13,5	20.4 / 25.0	2.0	25.0	100
53801075	PG 16	22.5 / 27.0	2.0	27.0	100
53801085	PG 21	28.3 / 33.5	3.0	33.5	50
53801095	PG 29	37.0 / 43.5	3.0	43.5	50
53801105	PG 36	47.0 / 55.0	3.0	55.0	25
53801115	PG 42	54.0 / 63.0	3.0	63.0	25
53801125	PG 48	59.3 / 69.0	3.0	69.0	25

최근 업데이트 (01.04.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16