LiY

전기통신 장비와 전자 부품 전선을 위한 연합된 연결용 전선

LIY, 제어 케이블, PVC, 통신 장치 및 전자 부품, 난연, 최대 용 연선. + 70 ° C

정보
PVC 제어 연결 전선
효율적인 비용



응용 범위
전기통신 장비와 전자 전선을 위한 연합된 연결용 전선

제품 특성
난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
스풀: d1 = 18 mm; d2 = 150 mm; b = 85 mm

인증
VDE 0812 기준

제품 구성
연합된 구리 전선
심선 절연: VDE 0207-4에 따른 PVC 기반, type YI 2/ I 2

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Class 설명: 싱글 코어 케이블
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class 설명: 코어 케이블
최대 사용 전압:	500 V (0.14 mm^2) 900 V (0.25 sq.mm)

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

LiY

도체 연합:	0.14 mm²: ≥ 18 연합 (각 0.10 mm Ø)
	0.25 mm² : ≥ 14 가닥 (각각 0.15 mm Ø)
공칭 전압:	작동 온도 < 50 VAC UPP - 최대치-대-최대치 전압: ≤ 250 V
시험 전압:	1200 V (0.14 mm²)
	2500 V (0.25 mm²)
온도 범위:	고정 설치: -30°C에서 +70°C


비고
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
타사제품, 랍 생산품 아님
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

품번	코어 색상	도체 단면적 (mm²)	외경 (mm)	m/스풀	구리 지수 (kg/km)
4125000S	녹/황색	0.14	1.1	500	1.35
4125001S	검정색	0.14	1.1	500	1.35
4125002S	청색	0.14	1.1	500	1.35
4125014S	짙은 청색	0.14	1.1	500	1.35
4125003S	갈색	0.14	1.1	500	1.35
4125005S	황색	0.14	1.1	500	1.35
4125006S	녹색	0.14	1.1	500	1.35
4125007S	보라색	0.14	1.1	500	1.35
4125008S	분홍색	0.14	1.1	500	1.35
4125009S	주황색	0.14	1.1	500	1.35
4125104S	적색	0.14	1.1	500	1.35
4125105S	백색	0.14	1.1	500	1.35
4125106S	회색	0.14	1.1	500	1.35
4126000S	녹/황색	0.25	1.3	250	2.4
4126001S	검정색	0.25	1.3	250	2.4
4126002S	청색	0.25	1.3	250	2.4
4126014S	짙은 청색	0.25	1.3	250	2.4
4126003S	갈색	0.25	1.3	250	2.4
4126004S	베이지	0.25	1.3	250	2.4
4126005S	황색	0.25	1.3	250	2.4
4126006S	녹색	0.25	1.3	250	2.4
4126007S	보라색	0.25	1.3	250	2.4
4126008S	분홍색	0.25	1.3	250	2.4
4126009S	주황색	0.25	1.3	250	2.4
4126010S	투명	0.25	1.3	250	2.4
4126104S	적색	0.25	1.3	250	2.4
4126105S	백색	0.25	1.3	250	2.4
4126106S	회색	0.25	1.3	250	2.4

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

LiY



최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.