Copper rope Class 5

등전위 시스템용 극세선형 주석 도금 구리선

구리 로프 - 극세선형, 망형 등전위 시스템 설치용 주석 도금 구리선

정보
등전위 시스템용



할로겐프리

장점
주석 도금을 통해 낮은 임피던스
주석 코팅으로 부식 없음

응용 범위
기계 파트와 EDP 시스템상의 가능한 평준화와 장비 접지을 위한 것
망형 등전위 시스템 설치용

제품 구성
미세한 소선으로 연선된 주석도금동선

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Class 설명: 싱글 코어 케이블
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class 설명: 코어 케이블
도체 연합:	VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 클래스 5에 따른 가는 집합선 가요도체

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

Copper rope Class 5

비고
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
타사제품, 랍 생산품 아님
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Copper rope Class 5

Article number	도체 단면적 (mm²)	외경 (mm)	구리 지수 (kg/km)	무게 (kg/km)
4571212	6.0	3.1	57.6	48
4571213	10.0	4.1	96	86
4571214	16.0	5.3	153.6	130
4571215	25.0	6.4	240	203
4571216	35.0	7.5	336	290
4571217	50.0	9.0	480	407
4571218	70.0	10.7	672	600
4571219	95.0	12.3	912	795
4571220	120.0	14.1	1152	1000
4571221	150.0	16.0	1440	1220
4571222	185.0	18.0	1776	1500

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16