SILVYN® KLICK-M

SILVYN® KLICK-M - SILVYN® RILL용 미터 전선관 연결

조립 시간

내온도성

다양한 승인 인증

장점
빠른 조립
간편한 해체
높은-인장력
높은 씰링 성능
회전 가능

응용 범위
보호 전선관과 조합:
SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA 12

로봇-빌딩
회전 응용

인증
UL FILENUMBER E308201

제품 구성
미터법 연결 스레드

최근 업데이트 (06.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK-M

내부 마감 처리된 본체
스냅인 슬리브를 가진 상단 부분

주의
PG threaded versions are to be found in the online catalogue

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅
전달된 색상:	회색(RAL 7001) 검정색(RAL 9005), UV 저항성
재료:	PA6 할로겐프리
보호 평가:	IP 68 IP 69
온도 범위:	-40°C ~ +115°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® KLICK-M

품번	미터법 크기	SW (mm)	전체 길이 mm	쓰레드(thread) 길이 (mm)	명확한 오프닝 (mm)	외부지름을 고려한 전선관을 위한 것	SILVYN® RILL에 적합	피스 / PU
SILVYN® KLICK-M 회색								
55501000	10 x 1.0	16	34.5	12	6	10	10	50
55501010	12 x 1.5	18	37	12	7	13	13	50
55501020	16 x 1.5/1	18	37	12	10	13	13	50
55501030	16 x 1.5/2	21	39	12	11	15.8	16	50
55501040	20 x 1.5/1	21	39	13	12	15.8	16	50
55501050	20 x 1.5/2	27	44.5	13	16	21.2	21	50
55501060	25 x 1.5	34	47	13	20.5	28.5	28	25
55501070	32 x 1.5	40	51	15	25.5	34.5	34	25
55501080	40 x 1.5	55	76	17	32	42.5	42	25
55501090	50 x 1.5	65	88	17	42.5	54.5	54	10
55500990	63 x 1.5	70	88	17	49	54.5	54	10
SILVYN® KLICK-M 검정색								
55501005	10 x 1.0	16	34.5	12	6	10	10	50
55501015	12 x 1.5	18	37	12	7	13	13	50
55501025	16 x 1.5/1	18	37	12	10	13	13	50
55501035	16 x 1.5/2	21	39	12	11	15.8	16	50
55501045	20 x 1.5/1	21	39	13	12	15.8	16	50
55501055	20 x 1.5/2	27	44.5	13	16	21.2	21	50
55501065	25 x 1.5	34	47	13	20.5	28.5	28	25
55501075	32 x 1.5	40	51	15	25.5	34.5	34	25
55501085	40 x 1.5	55	76	17	32	42.5	42	25
55501095	50 x 1.5	65	88	17	42.5	54.5	54	10
55500995	63 x 1.5	70	88	17	49	54.5	54	10

최근 업데이트 (06.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16