

SILVYN® HIPROJACKET AMG

SILVYN® HIPROJACKET AMG - SILVYN® HIPROJACKET용 니켈 도금 황동 전선관

정보

SILVYN® HIPROJACKET과 함께 사용하기 적합한 부품



기계적 저항성



튼튼함



내온도성

장점

높은 인장 강도
높은 기계적 응력 용도
45° 및 90° 각도는 최적의 조립 가능

응용 범위

보호 전선관과 조합:
SILVYN® HIPROJACKET

제품 구성

커넥션 쓰레드 metric/PG
6각형 이음고리, 직선/45° 엘보우/90° 엘보우
나사 슬리브
캡 너트

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HIPROJACKET AMG

주의

플라스틱 부품을 제거하여 온도 범위 확장 가능

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅

요청시:

NPT 연결 쓰레드

재료:

몸체: 니켈 도금 구리

압착 링: 니켈 도금 구리

씰링: NBR

보호 평가:

IP 54

SILVYN® HIPROSILTAPE도 사용하는 경우 IP 67

온도 범위:

-45°C ~ +105°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

SILVYN® HIPROJACKET AMG

품번	미터법 크기	PG 크기	피스 / PU
SILVYN® HIPROJACKET AMG M			
55503516	16 x 1.5	-	50
55503517	20 x 1.5	-	50
55503518	25 x 1.5	-	25
55503519	32 x 1.5	-	10
55503520	40 x 1.5	-	5
55503521	50 x 1.5	-	5
55503522	63 x 1.5	-	4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° M			
55503523	16 x 1.5	-	50
55503524	20 x 1.5	-	50
55503525	25 x 1.5	-	25
55503526	32 x 1.5	-	10
55503527	40 x 1.5	-	5
55503528	50 x 1.5	-	5
55503529	63 x 1.5	-	4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° M			
55503530	16 x 1.5	-	50
55503531	20 x 1.5	-	50
55503532	25 x 1.5	-	25
55503533	32 x 1.5	-	10
55503534	40 x 1.5	-	5
55503535	50 x 1.5	-	5
55503536	63 x 1.5	-	4
SILVYN® HIPROJACKET AMG PG			
55503537	-	9	50
55503538	-	11	50
55503539	-	13.5	50
55503540	-	16	50
55503541	-	21	25
55503542	-	29	10

SILVYN® HIPROJACKET AMG

품번	미터법 크기	PG 크기	피스 / PU
55503543	-	36	5
55503544	-	42	5
55503499	-	48	4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° PG			
55503500	-	11	50
55503501	-	13.5	50
55503502	-	16	50
55503503	-	21	25
55503504	-	29	10
55503505	-	36	5
55503506	-	42	5
55503507	-	48	4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° PG			
55503508	-	11	50
55503509	-	13.5	50
55503510	-	16	50
55503511	-	21	25
55503512	-	29	10
55503513	-	36	5
55503514	-	42	5
55503515	-	48	4

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16